

ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ

Ασθένειες που αφορούν τους εφήβους

- Νευρική ανορεξία – παχυσαρκία
- Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα
- Εθισμός σε ουσίες
- Καρκίνος

Νευρική ανορεξία



Παράγοντες

- Ασταθές οικογενειακό περιβάλλον
- Τραυματικά γεγονότα
- Κοινωνική απόρριψη
- Ψυχολογικές ανησυχίες

Τα πρώτα στάδια

- Άρνηση ως προς την πρόσληψη τροφής
- Φόβος για αύξηση βάρους
- Καταθλιπτική διάθεση
- Επιπλοκές στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού

- Υπερβολική απώλεια βάρους
- Αποχή από τη σεξουαλική ευχαρίστηση
- Αϋπνία
- Καταθλιπτική διάθεση

Θεραπεία

- Ατομική ψυχοθεραπεία
- Γνωστική συμπεριφοριστική θεραπεία
- Συστηματική θεραπεία οικογένειας
- Φαρμακοθεραπεία

Παχυσαρκία



Επιπλοές

- Διαταραγμένη εικόνα σώματος
- Σωματικές βλάβες
- Ψυχολογικές διαταραχές
- Μετάβαση παχυσαρκίας και στην ενήλικη ζωή

Αίτια παχυσαρκίας

- Γενετικοί παράγοντες
- Νευροενδοκρινικοί παράγοντες
- Ψυχιατρικοί παράγοντες

Θεραπεία

- Έγκαιρη έναρξη
- Τακτικές επισκέψεις στον ιατρό
- Ενεργή συμμετοχή οικογενειακού περιβάλλοντος

Πρόληψη

- Προγραμματισμένη άσκηση
- Ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή
- Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ



ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

- Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα είναι ασθένειες ή λοιμώξεις οι οποίες προκαλούνται από οργανισμούς οι οποίοι μεταδίδονται κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής.
- Στα κορίτσια διαγιγνώσκονται περισσότερα ΣΜΝ, σε σχέση με τα αγόρια γιατί :
 - Τραχηλικό εκτρόπιο
 - Ανατομία γεννητικών οργάνων
 - Συχνός έλεγχος ασυμπτωματικών κοριτσιών

ΑΙΤΙΕΣ

- Βακτηριακές,
- Μυκητιασικές,
- Ιογενείς,
- Παράσιτα,
- Πρωτοζωικές

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

- Πολλά σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα
- Προκαλούν στειρότητα
 - Προκαλούν αποβολές
 - Οδηγούν σε σοβαρές ασθένειες και τον θάνατο
 - Διαρκούν ισόβια
 - Δημιουργούν ένταση στη σχέση

ΕΙΔΗ ΣΜΝ

- τριχομονάδες
- γονόρροια
- χλαμύδια
- σύφιλη
- μαλακό έλκος
- ιός κονδυλωμάτων ο οποίος προκαλεί τα κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων
- ιός του απλού έρπητα ο οποίος προκαλεί έρπητα γεννητικών οργάνων
- πυελική φλεγμονή, η οποία προκαλεί στέρωση
- ιός της ηπατίτιδας Β
- κυτταρομεγαλοϊός
- ψείρες εφηβαίου
- HIV ο οποίος προκαλεί AIDS

ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Έκκριση υγρών από την ουρήθρα
- Φαγούρα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.
- Πληγές / Έλκη στην περιοχή των γεννητικών οργάνων
- Εξογκώματα πάνω ή γύρω από τα γεννητικά όργανα
- Ενόχληση στην περιοχή του πρωκτού

ΠΡΟΛΗΨΗ

Καθορίζεται από:

- τον αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων,
- τις σεξουαλικές πρακτικές,
- τις γενικές πρακτικές υγιεινής,
- και πάνω απ' όλα τη συστηματική χρήση προφυλακτικού.

*Δεν υπάρχει απόλυτα ασφαλές σεξ αλλά
ασφαλέστερο σεξ*

*Ασφαλές σεξ είναι
οτιδήποτε κάνουμε για
να ελαττώσουμε τον
κίνδυνο του να
κολλήσουμε ένα
σεξουαλικά
μεταδιδόμενο νόσημα.
Είναι περίπου το να
«έχουμε την
περισσότερη
ευχαρίστηση με τον*



Επίσκεψη στο ιατρείο και εξετάσεις

- Πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για θέματα που αφορούν την σεξουαλική υγεία πριν από την πρώτη σεξουαλική επαφή.
- Πέρα από τις εξετάσεις που πρέπει να λάβουν χώρα απαιτείται ενημέρωση των νέων για τις αντισυλληπτικές μεθόδους
- Το τεστ ΠΑΠ είναι μια πολύ σημαντική εξέταση, που πρέπει να γίνεται για πρώτη φορά λίγο μετά την πρώτη επαφή.

Είναι φλεγμονή του ήπατος μπορεί να προκληθεί από διάφορους ιούς καθώς και από άλλους παράγοντες. Ένας από τους ιούς είναι ο Η.Β.Υ., που μπορεί να μεταδοθεί και μέσω της σεξουαλικής επαφής.

Μετάδοση:

- εύκολα με το αίμα και τα υγρά του σώματος
- από μητέρα-φορέα του ιού στο έμβρυο

Επιπλοκές: Στους χρόνιους φορείς μπορεί να εξελιχθεί σε κίρρωση του ήπατος ή σε καρκίνο του ήπατος.

Διάγνωση : Αναλύσεις αίματος για τους διάφορους δείκτες.

Πρόληψη: Για την ηπατίτιδα Β υπάρχει εμβόλιο.

Είναι η ασθένεια που προκαλείται από τον ιό HIV . Ο ιός προσβάλλει τα λεμφοκύτταρα.




- Μέσω του αίματος και των παραγώγων του, για παράδειγμα από μεταγγίσεις με αίμα μολυσμένο, από κοινή χρήση βελονών και συριγγών για λήψη ναρκωτικών, από μη αποστειρωμένα όργανα βελονισμού, τατουάζ
- Με το κολπικό, πρωκτικό και στοματικό σεξ, μέσω του σπέρματος και των κολπικών υγρών
- Κάθετα, δηλαδή από τη μητέρα στο έμβρυο

Δε μεταδίδεται με την απλή κοινωνική επαφή, ούτε από τουαλέτες, ούτε από τα έντομα.

Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί φάρμακο που να σκοτώνει τον ιό και να απαλλάσσει τον οργανισμό από την καταστροφική παρουσία του. Υπάρχει η λεγόμενη «τριπλή» θεραπεία, δηλαδή ένας συνδυασμός φαρμάκων που εμποδίζουν τις διάφορες λειτουργίες του ιού. Ως αποτέλεσμα βοηθούν στην καταστολή των συμπτωμάτων και την καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου.

Για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού μέσω του σεξ, ισχύουν οι γενικοί κανόνες πρόληψης που υπάρχουν για μείωση των ερωτικών συντρόφων και συστηματική και σωστή χρήση του προφυλακτικού.





Είναι ένα χρόνια
μεταδοτικό, σεξουαλικώς
μεταδιδόμενο νόσημα
που μπορεί να
προσβάλλει όλα τα
όργανα και συστήματα
του οργανισμού.

- Τα συμπτώματα της σύφιλης εξαρτώνται από το εκάστοτε στάδιο της νόσου. Πολλοί ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί.
- Γενικά, ανώδυνα έλκη και διόγκωση λεμφαδένων είναι πιθανά συμπτώματα της πρωτογενούς σύφιλης. Οι ασθενείς με δευτερογενή σύφιλη ενδέχεται να εμφανίσουν πυρετό, αίσθημα κόπωσης, εξάνθημα, μυαλγίες και αρθραλγίες, απώλεια της όρεξης για πρόσληψη τροφής, καθώς και άλλα συμπτώματα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ – ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ (3/3)

- Με την εφαρμογή έγκαιρης θεραπευτικής αντιμετώπισης και την κατάλληλη παρακολούθηση, μπορεί να επέλθει ίαση. Η σύφιλη τρίτου σταδίου οδηγεί σε χρόνια προβλήματα υγείας, παρά την εφαρμογή θεραπευτικών μέτρων.
- Στις επιπλοκές της σύφιλης, που δεν έχει αντιμετωπισθεί θεραπευτικά, περιλαμβάνονται: βλάβες στο δέρμα και τα οστά, καρδιαγγειακά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων φλεγμονών και ανευρυσμάτων της αορτής, νευροσύφιλη.

Γονόρροια ή βλεννόρροια (1/4)

Προκαλείται από ένα βακτηρίδιο, γνωστό με την ονομασία *Neisseria gonorrhoea*.

Το μικρόβιο βρίσκεται συνήθως στην ουρήθρα, τον τράχηλο, το ορθό, τον φάρυγγα και τους επιπτεφυκότες

Είναι πιθανότερο να προσβληθείτε από την ασθένεια αν:

- έχετε πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους
- έχετε έναν σύντροφο με ιστορικό οποιουδήποτε αφροδίσιου νοσήματος
- δεν χρησιμοποιείτε προφυλακτικό κατά την ερωτική πράξη
- είστε άντρας που έχει σεξουαλική επαφή με άλλον άντρα
- είστε ναρκομανής

- Πόνο και τσούξιμο κατά την ούρηση
- Αυξημένη τάση ή ανάγκη και ούρηση-Συχνουρία
- Πυώδεις εκκρίσεις από την ουρήθρα
- Ερεθισμός ή κοκκίνισμα στο άνοιγμα της ουρήθρας
- Ευαισθησία ή πρήξιμο στους όρχεις
- Πονόλαιμος (γονοκοκκική φαρυγγίτιδα)
- Κολπικές εκκρίσεις
- Πονόλαιμο
- Πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή
- Οξύ πόνο στο κάτω μέρος της κοιλιάς
- Πυρετό

- Σαλπιγγίτιδα, που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα σύλληψης ή εξωμήτριο κύηση
- Φλεγμονώδη πάθηση της πυέλου
- Στειρότητα
- Επώδυνη συνουσία
- Τραυματισμός ή στένωση της ουρήθρας
- Συγκέντρωση πύου στην ουρήθρα
- Προβλήματα στην ούρηση
- Μόλυνση της ουρήθρας
- Νεφρική ανεπάρκεια
- Διάσπαρτη μόλυνση, που μπορεί να είναι πολύ σοβαρή
- Χρόνιο πόνο στις αρθρώσεις αν η μόλυνση αφεθεί χωρίς θεραπεία
- Μόλυνση της καρδιακής βαλβίδας
- Μηνιγγίτιδα



(1/4)

- Τα οξυτενή κονδυλώματα μεταβιβάζονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. Οφείλονται στον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων: Human Papillomaviruses (HPV).
- Εντοπίζονται κυρίως στα γεννητικά όργανα και τις περιοχές γύρω από αυτά, καθώς και στην περιοχή του δακτυλίου του πρωκτού και της μεσογλουτιαίας αύλακας. Πολύ σπάνιες είναι εξωγεννητικές θέσεις, όπως η στοματική κοιλότητα.
- Η βλάβη προερχόμενη από την HPV λοίμωξη για την γυναίκα, δεν εξαιρεί τους άνδρες, όπως θέλουν να πιστεύουν λανθασμένα οι ίδιοι .

- Τα εμβόλια HPV, VLP που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια μείωσαν δραματικά τη συχνότητα των λοιμώξεων και της νόσησης
- Χρήση προφυλακτικών
- Ετήσιος προληπτικός έλεγχος με τεστ PAP/γυναικολογική εξέταση και επί παθολογικών ευρημάτων η περαιτέρω διερεύνηση
- Η διατήρηση της προσβεβλημένης περιοχής δροσερής και ξηρής.
- Συχνές τοπικές επαλείψεις με ποδοφυλλίνη.

1. Οι κοινές μυρμηγκιές συνήθως εμφανίζονται:
στα χέρια, σαν καφεοειδείς ή στο χρώμα του
δέρματος, εξωφυτικές (μισχωτές) και υπερκερατωτικές
βλατίδες στα πέλματα, οι οποίες είναι και αρκετά
επώδυνες.
2. Οι επίπεδες ή ομαλές μυρμηγκιές είναι πιο συχνές στα
παιδιά και εμφανίζονται πιο συχνά στα πρόσωπο,
 - το λαιμό,
 - το θώρακα και
 - τις καμπτικές (έσω) επιφάνειες των χεριών και ποδιών.
3. Οι ορθοπρωκτικοί ακροχορδώνες), παρουσιάζονται στο
δέρμα και στους βλενογόννους της περιοχής των
γεννητικών οργάνων

- Κνησμός (φαγούρα), του πέους, του όσχεου, της πρωκτικής χώρας
- Αιμορραγία από τον τράχηλο
- Επιμόλυνση των βλαβών από μικρόβια
- Τα μεγάλα κονδυλώματα μπορούν να προκαλέσουν μηχανικά προβλήματα όπως:
- Απόφραξη του ουροποιητικού συστήματος.
- Δυσπλασίες του τραχήλου που είναι συνήθως ασυμπτωματικές μέχρι να εκδηλωθεί καρκίνωμα του τραχήλου
- Αγχώδεις διαταραχές
- Κατάθλιψη στα άτομα που πάσχουν από πρωκτογεννητικά κονδυλώματα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

- Τα άτομα ,τα οποία πάσχουν από τέτοιου είδους νοσήματα, βρίσκονται αντιμέτωποι σε πολλές περιπτώσεις με τον κοινωνικό ρατσισμό, ο οποίος προέρχεται από τα υπόλοιπα μέλη του κοινωνικού συνόλου. Αντιμετωπίζονται ως περιθώριο της κοινωνίας και πολλές φορές γίνονται θύματα, σε διάφορους τομείς της ζωής όπως ο εργασιακός χώρος, των κοινωνικών διακρίσεων στους οποίους επιδίδονται οι περισσότεροι άνθρωποι. Για παράδειγμα αν κάποιος εργαζόμενος πάσχει από κάποιο ΣΜΝ, τότε διατρέχει άμεσα τον κίνδυνο της στοχοποίησης από τους υπόλοιπους συνεργάτες του καθώς και της απόλυσης του από τον εργοδότη. Για αυτό τον λόγο οι πάσχοντες διστάζουν να εκφραστούν ελεύθερα για το πρόβλημα τους, κάτι το οποίο τους οδηγεί εκούσια στην κοινωνική απομόνωση. Άρα, λοιπόν, ο ρατσισμός που υφίστανται οι φορείς των ΣΜΝ έχει «καταστροφικές» συνέπειες για την ψυχική τους κατάσταση και λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας του αγώνα τους για επιβίωση.

ΕΘΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

- Αδυναμία ιεράρχησης στόχων στη ζωή
- Ελλιπής ανάπτυξη προσωπικότητας
- Κοινωνική και ψυχική απομόνωση
- Αντιθετική στάση απέναντι στα κοινωνικά στερεότυπα
- Δυσκολία διαχείρισης των συναισθημάτων τους

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΘΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

- Άγχος
- Κατάθλιψη
- Δυσκολία συγκέντρωσης
- Παρορμητική συμπεριφορά
- Δυσκολία προσαρμογής σε κοινωνικούς κανόνες
- Χαμηλές αντοχές

ΑΙΤΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

- ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
- ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΕΥΤΙΧΙΑ
- ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

- ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ
- ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ
- ΑΦΑΙΡΟΥΝ ΤΗ ΔΗΝΑΤΟΤΗΤΑ ΌΤΙ ΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
- ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ ΜΑΝΙΑΚΟ
- ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΠΩΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
- ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ ΝΑ ΠΡΑΞΗ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΛΗΜΑ
- ΑΠΟΜΟΝΩΝΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
- ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
- ΕΜΦΥΣΗΜΑ
- ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ
- ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΥΠΕΡΑΙΜΙΑ
- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ
- ΜΕΙΩΣΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ
- ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ

- ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΕΦΟΡΙΑΣ
- ΑΙΣΘΗΣΗ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
- ΚΙΡΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
- ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ



ΥΠΑΡΧΕΙ...ΑΛΛΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:


- ΕΙΔΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
- ΑΙΤΙΑ
- ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
- ΔΙΑΓΝΩΣΗ
- ΘΕΡΑΠΕΙΑ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ:

- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ
- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ – ΜΕΛΑΝΩΜΑ
- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ –ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΡΧΕΩΝ
- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ:

- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
- ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ
- ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
- ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
- ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΩΧΗ ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Α ΚΑΙ C



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ:

- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ: ηπατίτιδα Β (HBV)
- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ –ΠΝΕΥΜΟΝΑ: κάπνισμα
- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ :εμμηνόπαυση
- ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ : ιονίζουσα ακτινοβολία
- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ : κρυπορχία
- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ:
human Papilloma Virus (HPV)

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ

- ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 1,2% ΑΠΟ ΤΟ 1979
- ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΝΟΣΟΥΝ 250.000 ΠΑΙΔΙΑ } 80% ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΊΝΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.
- ΕΛΛΑΔΑ : 300 ΠΑΙΔΙΑ / ΕΤΟΣ ΝΟΣΟΥΝ } 70% ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ.
- ΤΕΞΑΣ: Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ 4^η ΑΙΤΙΑ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ.

I.C.C.C.P.O

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ
ΚΑΡΚΙΟΠΑΘΗ ΠΑΙΔΙΑ

Η 15^η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΕΊΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Χαρακτηρισμοί της συγκεκριμένης ασθένειας
στη χώρα μας:

- ❖ «έξω από εδώ»
- ❖ « η κακία αρρώστια»
- ❖ «το κακό τέρας»
- ❖ Επάρατη νόσος

Μια πραγματική ιστορία...

Η Νίκη έδωσε το δικό της αγώνα και τα κατάφερε όπως αναφέρει: *«Ο δρόμος της ίασης δεν είναι εύκολος όμως τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνα. Είναι επώδυνος σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Η ψυχολογική στήριξη που πήρα από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο διπλανό κρεβάτι ήταν ένα μεγάλο δώρο για μένα... Μέσα από τον δικό τους πόνο έπαιρνα δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσω και ελπίζω να έδωνα τα ίδια συναισθήματα και σε αυτούς, αλλά και σε εσάς που διαβάσετε την ιστορία μου. Σ' ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟΙ. ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ!».*


Επειδή ό,τι δεν σε σκοτώνει σε
κάνει πιο δυνατό!!!!!!!




Διεξαγωγή έρευνας

Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην ενημέρωση των μαθητών γύρω από τις ασθένειες που αφορούν τους εφήβους. Συγκεκριμένα μελετά το πόσο οι μαθητές γνωρίζουν τα αίτια και τις συνέπειες καθημερινών συνηθειών. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήσαμε **ερωτηματολόγιο που διανείμαμε σε όλους τους μαθητές του Λυκείου.**


Γνωρίζετε τα συμπτώματα της νευρικής ανορεξίας;




Γνωρίζετε ποιες είναι οι επιπλοκές της εξαντλητικής δίαιτας;




Είστε ενήμερος για την θεραπεία - καταπολέμηση της παχυσαρκίας;




Είστε ενημερωμένοι σχετικά με τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα ;





Θεωρείτε ότι οι έφηβοι ξεκινούν χρήση ουσιών με ή χωρίς τη θέληση τους, προκειμένου να φανούν αρεστοί στην παρέα τους;




Πόσο έντονα είναι τα φαινόμενα κοινωνικού ρατσισμού απέναντι στα άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών;





Θεωρείτε ότι το σχολείο έχει ενημερώσει τους μαθητές σχετικά με τα συμπτώματα της ασθένειας του καρκίνου και την αντιμετώπιση του;




**Έχεις μπει στην διαδικασία εσύ ο ίδιος να ενημερωθείς
μέσω του διαδικτύου και των βιβλίων για την ασθένεια
του καρκίνου ;**



Θα συναναστρεφθούν με ένα άτομο που πάσχει από καρκίνο ;



Έχετε γνώση των γενικών παραγόντων που ευθύνονται για την κάθε μορφή καρκίνου ;



Συμπεράσματα διερεύνησης

Οι μαθητές πληροφορήθηκαν για τις ασθένειες που αφορούν τους εφήβους και συνειδητοποίησαν ποιες συνήθειες τους κατατάσσουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας του ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε σε όλους τους μαθητές του σχολείου αποδεικνύουν την έλλειψη πληροφόρησης των μαθητών για θέματα που αφορούν την υγεία τους και τις συνέπειες του τρόπου ζωής τους.

Κριτική αποτίμηση των συμπερασμάτων με επιστημονικά, κοινωνικά κ.ά. κριτήρια

Οι μαθητές δεν είναι ενημερωμένοι για τα θέματα που επεξεργάστηκαν και αφορούν την υγεία τους. Σε πολλά ζητήματα έχουν λανθασμένη πληροφόρηση, πολλά αντιμετωπίζονται υπό το πρίσμα στερεοτυπικών αντιλήψεων (π.χ. AIDS) και ακόμα αναπαράγουν αντιλήψεις και στάσεις κοινωνικού ρατσισμού (π.χ. απέναντι σε φορείς, χρήστες, άτομα με αναπηρία κ.λ.π.)

Η ομάδα μας

Μπραχόλι Άιντα

Σπετσέρη Κωνσταντίνα

Σταματίου Κωνσταντίνα

Στυλιαρά Σταυρούλα

Τανελλάρη Παρασκευή

Τζαφέρου Μαρία

Τζεβελέκος Γιάννης

Τόπης Σπυρίδων

Τριαντοπούλου Σοφία

Τσελάς Ιάσωνας

Τσόκανου Ελένη

Τσομώκος Κωνσταντίνος

Τσουμάνη Αντιγόνη

Τσουπέης Νικόλαος

Τσούτσκα Δήμητρα

Φούντα Χριστίνα

Χατζηστάμου Δημήτριος

Χρήστου Αναστάσιος

Χρήστου Ευθαλία

Χύσκα Μάριος

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Πιλαφά Κατερίνα